



STOFTAVSKILJARE

# TUFFA MASKINER MED MJUKA FUNKTIONER




## Hårdvaran

S-line är professionella stoftavskiljare för högt ställda krav. Välj ur ett brett sortiment, uppbyggt för att svara mot många olika behov.

Alla maskiner är inte bara utrustade med H13-filter, utan också konstruerade för H13-filter. Det innebär en överlägsen stoftavskiljning, även när det gäller fint slip- och gipsdamm. Kvalificerad luftpulsrening gör att stoftavskiljningen inte bara fungerar under en stund, utan med full funktion i kontinuerlig drift under en hel arbetsdag. Med Longopac® uppsamlingspåse sköter du tömningen snabbt och enkelt.

## Mjukvaran

Alla våra maskiner är byggda för att du enkelt skall kunna hantera och sköta dem.



Andelen sysselsatta män som angett arbetsorsakade besvär till följd av arbetssjukdom.

Källa: AV/ISA, SCB.

Utan att bryta varken tummar, armar eller rygg. Du skall inte heller utsättas för onödigt damm eller höga ljudnivåer. Användarvänliga maskiner spar både tid, pengar och sjukskrivningsdagar. Många kallar det för ergonomi. Vi kallar det dessutom för ekonomi.

Andelen arbetssjukdomar inom byggbranschen ligger fortfarande mycket högre än i andra näringsgrenar. Vi ser det som en utmaning att hjälpa till att sänka dessa siffror.

Vi tänker på dig när vi konstruerar våra maskiner.





## S1300

Tystgående stoftavskiljare utrustad med finfilter och H13-filter. Effektiv luftpulsrensning. Uppsamling i 15 liters plastpåse. Eluttag för anslutning av elverktyg. 5m sugslang. Anpassad för fint stoft och byggdamm i kontinuerlig drift.

VIKT (kg)	28
SUGKAPACITET (m <sup>3</sup> /h)	160
FINFILTER	pol/cell
HEPAFILTER	H13
LUFTPULSRENSNING	ja
UPPSAMLING	15 liter plastpåse

## S1200

Stoftavskiljare för fint gips-, slip- och betongdamm. Försedd med finfilterstrumpor och H13-filter. Effektiv luftpulsrensning och uppsamling i Longopac® (20 m plastsäck). Eluttag för anslutning av elverktyg samt 5m sugslang.



## S1300H

Tystgående stoftavskiljare utrustad med dubbla H13-filter. 15 liters uppsamlingspåse som placeras i en behållare. Luftpulsrensning, 5m sugslang. Testad och godkänd av BIA i Tyskland enligt BIA klass H, godkännande nr. 0405013.



## S2400

Kraftfull stoftavskiljare anpassad för fint stoft. Klarar såväl bygg-, slip- och gipsdamm som betongdamm. Utrustad med finfilterstrumpor och H13-filter. Uppsamling sker i Longopac® (20m plastsäck). Effektiv luftpulsrensning.

	<i>S1200</i>	<i>S1300H</i>	<i>S2400</i>
MOTOREFFEKT (W)	1x1200	1x1300	2x1300
VIKT (kg)	28	28	43
SUGKAPACITET (m³/h)	160	160	320
FINFILTER	polyester	pol H13	polyester
HEPAFILTER	H13	H13	H13
LUFTPULSRENSNING	ja	ja	ja
UPPSAMLING	Longopac®	15 liter plastpåse	Longopac®

## S 2800

Kraftfull stoftavskiljare utrustad med finfilter och H13-filter. Kompakt konstruktion och tystgående. Uppsamling i 40 liters plastsäck. Effektiv luftpulsrensning. Anpassad för fint stoft som slip-, bygg- och gipsdamm.



## S 4200

Marknadens starkaste 1-fas stoftavskiljare. 3 kraftiga 1300W motorer garanterar hög sugförmåga. Lämplig för uppsugning av bygg- och slipdamm. Utrustad med luftpulsrensning. Finfilter och H13-filter. Uppsamling sker i 40 liters plastsäck.



## S 4200PCB

Utvecklad från den ursprungliga S4200 för att klara de krav som ställs vid PCB fogsanering. Klarar ett luftflöde på över 450m<sup>3</sup>/tim vid användning av 10m 63mm slang. Förberedd med centrerat utblås som kan anslutas till keramiska filter för filtrering av gaser. Utrustad med finfilter, H13-filter samt luftpulsrensning. Uppsamling sker i 40 liters plastsäck.



	<i>S 2800</i>	<i>S 4200</i>	<i>S 4200PCB</i>
MOTOREFFEKT (W)	2x1300	3x1300	3x1300
VIKT (kg)	43	83	83
SUGKAPACITET (m <sup>3</sup> /h)	320	450	450
FINFILTER	pol/cell	polyester	polyester
HEPAFILTER	H13	H13	H13
LUFTPULSRENSNING	ja	ja	ja
UPPSAMLING	40 liter plastpåse	40 liter plastpåse	40 liter plastpåse



PullmanErmator AB  
Industrivägen 10  
777 91 Smedjebacken  
Tel: +46 (0)240 66 09 60  
Fax: +46 (0)240 66 30 60  
Email: [info@pullman-ermator.se](mailto:info@pullman-ermator.se)  
[www.pullman-ermator.se](http://www.pullman-ermator.se)

