



TREFASSUGARE



NÄR DET GÄLLER T EX ASBESTDAMM, VILL MAN INTE KOMPROMISSA.



Hårdvaran


När det blir tuffa tag och behov av krävande stoftavskiljning, är T-line ditt sortiment. Kraftiga motorer med väl tilltagen kapacitet, kräver ström i trefas. De tar hand om svårhanterligt material som t ex slipdamm, asbest och rivningsmaterial inom en mängd olika områden, och används till bl a

- Punktutsugning
- Centralsug i bygg- och processindustri
- Alla typer av golvslipmaskiner

T-line har ett driftsäkert filtersystem med hög avskiljning och lång filterlivslängd, som klarar stora mängder fint damm. Absolutfilter av klass H13, för det hälsovådliga dammet från t ex kvarts och asbest är standard. Tack vare Longopac® säckslangsystem får du enkla och dammfria säckbyten.

Mjukvaran

Alla våra maskiner är byggda för att du enkelt skall kunna hantera och sköta dem.



Andelen sysselsatta män som angett arbetsorsakade besvär till följd av arbetssjukdom.
Källa: AV/ISA, SCB.

Utan att bryta varken tummar, armar eller rygg. Du skall inte heller utsättas för onödigt damm eller höga ljudnivåer. Användarvänliga maskiner spar både tid, pengar och sjukskrivningsdagar. Många kallar det för ergonomi. Vi kallar det dessutom för ekonomi.

Andelen arbetssjukdomar inom byggbranschen ligger fortfarande mycket högre än i andra närings-

grenar. Vi ser det som en utmaning att hjälpa till att sänka dessa siffror.

Vi tänker på dig när vi konstruerar våra maskiner.





t3000

Med sin kompakta konstruktion, låga vikt och stora filteryta har T3000 blivit populär bland saneringsfirmor och på byggarbetsplatser. Finfilter, strumpor och H13-"flip-strip"-filter borgar för hög sugeffekt i kontinuerlig drift och säkert användande. Uppsamling sker i Longopac® vilket minimerar antalet påsbyten och förhindrar överfyllning. Passar även perfekt som torrsugare för industriellt bruk.

t3500

Kraftfull 3-fas sugare utmärkt för uppsugning av fint stoft. Byggdamm, slip/gipsdamm och betongdamm är inga problem för T3500. Finfilterstrumpor och H13-filter. Uppsamling i Longopac® för att minimera antalet påsbyten och för att förhindra överfyllning. Passar även perfekt som torrsugare för industriellt bruk.



t7500

Uppföljaren till den populära modellen T75. På T7500 har filterytan ökat med 20%. Cyklonen har sänkts med 10 cm för att göra den transportvänligare. Finfilterstrumpor och H13-filter. Uppsamling i Longopac®. Perfekt som sugkälla till mindre centralsystem och golvslipningsmaskiner eller som saneringsugare. Passar även perfekt som torrsugare för industriellt bruk.

	<i>t3000</i>	<i>t3500</i>	<i>t7500</i>
MOTOREFFEKT (kW)	3	3	5,5
VIKT (kg)	83	139	210
SUGKAPACITET (m ³ /h)	280	320	600
VACUUM	30	33	33
STARTAPPARAT	direkt	direkt	y/d
FINFILTER	polyester	polyester	polyester
HEPAFILTER	H13	H13	H13
LUFTPULSRENSNING	ja	ja	ja
UPPSAMLING	Longopac®	Longopac®	Longopac®



PullmanErmator AB
Industrivägen 10
777 91 Smedjebacken
Tel: +46 (0)240 66 09 60
Fax: +46 (0)240 66 30 60
Email: info@pullman-ermator.se
www.pullman-ermator.se

