

WVZ

VÅTAVSKILJARE



**Pullman
Ermator**

REN LUFT FRÅN SVERIGE

W-LINE ÄR SOM EN VÅT DRÖM PÅ DAGEN




Hårdvaran

W-line ger dig marknadens överlägset högsta kvalitet på våtsugare. Du får robusta, pålitliga maskiner med det mesta i rostfritt stål. Och de är avsedda för de absolut tuffaste uppgifterna för en våtsugare. Det har möjliggjorts bl a genom den unika kombinationen av både filter och flottör, vilket gör att där enklare maskiner bara tar vatten, tar våra maskiner även t ex betongslam, oljor och skärvätskor. Genomtänkta lösningar gör W-line lätt att jobba med. Ett exempel är tönningspump, som förenklar ditt liv och sparar din rygg.

Mjukvaran

Alla våra maskiner är byggda för att du enkelt skall kunna hantera och sköta dem.



Andelen sysselsatta män som angett arbetsorsakade besvär till följd av arbetssjukdom.
Källa: AV/ISA, SCB.

Utan att bryta varken tummar, armar eller rygg. Du skall inte heller utsättas för onödigt damm eller höga ljudnivåer. Användarvänliga maskiner spar både tid, pengar och sjukskrivningsdagar. Många kallar det för ergonomi. Vi kallar det dessutom för ekonomi.

Andelen arbetssjukdomar inom byggbranschen ligger fortfarande mycket högre än i andra närings-

grenar. Vi ser det som en utmaning att hjälpa till att sänka dessa siffror.

Vi tänker på dig när vi konstruerar våra maskiner.



W350P

Kraftfull våtsug med evekueringspump. Den oljkylda pumpen klarar betongslam, oljor och skärvätskor. Kombinerat filter/flottörsystem skyddar motorn. Utpumpning kan ske samtidigt som uppsugning.



W350P

MOTOREFFEKT (W)	1x1300
VIKT (kg)	47
SUGKAPACITET (m ³ /h)	160
PUMP (W)	650
PUMPKAPACITET (lit/min)	260
FILTER/FLOTTÖR	ja/ja

W250

Smidig våtsug med en tank på 29 liter. Anpassad för uppsugning av rent vatten. Flottören säkerställer att stora mängder vatten inte når motorn.



W250P

Smidig våtsug med evakueringspump. Sugaren tömmer sig självt samtidigt som uppsugning sker. Anpassad för uppsugning av vatten. Flottör säkerställer att stora mängder vatten inte når motorn.



	W250	W250P
MOTOREFFEKT (W)	1x1300	1x1300
VIKT (kg)	24	28
SUGKAPACITET (m ³ /h)	160	160
PUMP (W)	nej	450
PUMPKAPACITET (lit/min)	-	150
FILTER/FLOTTÖR	nej/ja	nej/ja

W350

Våtsug med 55 liters tank. Tömning sker via en kran med kulventil. Kombinerat filter/flottörsystem säkerställer att stora mängder vätska inte når motorn. Filtret renar skum och vätska från partiklar så att motorn påverkas minimalt. Anpassad för uppsugning av slam och vätskor.



W2000/2

Slamsugare som renar slamblandad vätska till i princip rent vatten. Rening sker i tre steg. Först via metallfilter, i steg två sedimentering och slutligen via non-woven-filter. Automatisk färskvattenpåfyllning och evakuering av vätskan säkerställer lång kontinuerlig drift.

	<i>W350</i>	<i>W2000/2</i>
MOTOREFFEKT (W)	1x1300	1x1300
VIKT (kg)	33	65
SUGKAPACITET (m ³ /h)	160	160
PUMP (W)	nej	650
PUMPKAPACITET (lit/min)	-	260
FILTER/FLOTTÖR	ja/ja	nej/ja



PullmanErmator AB
Industrivägen 10
777 91 Smedjebacken
Tel: +46 (0)240 66 09 60
Fax: +46 (0)240 66 30 60
Email: info@pullman-ermator.se
www.pullman-ermator.se

